

Jaką hafciarkę kupić? - Najlepiej MULTI-HAFCIARKE !

Zestawienie i porównanie najważniejszych różnic w funkcjach profesjonalnych Multi-Hafciarek BERNINA dedykowanych do działalności gospodarczej.

(porównanie wszystkich cech dostępne jest poniżej)



BERNINA

PROFESSIONAL

	BERNINA AG - Professional - Linia 5 - MULTI-HAFCIARKI					BERNINA AG - Professional - Linia 7 - MULTI-HAFCIARKI			
Model:	B 570 QE kliknij po szerszy opis	B 540 kliknij po szerszy opis	B 570 QEE kliknij po szerszy opis	B 500 kliknij po szerszy opis	B 590 kliknij po szerszy opis	B 720 kliknij po szerszy opis	B 770 QE kliknij po szerszy opis	B 700 kliknij po szerszy opis	B 790 kliknij po szerszy opis
Max. pole haftu (cm)	40 x 15	40 x 15	40 x 15	40 x 15	40 x 15	40 x 21	40 x 21	40 x 21	40 x 21
Max. prędkość haftu (ściegów/minutę)	680 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM
Rodzaj chwytacza	Metalowy wahadłowy (przemysłowy)	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji
Automatyczne cięcie nici (elektroniczne nożyczki)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Obsługa narzędzi dodatkowych BERNINA DesignWorks	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki
Funkcje maszyny do szycia	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓
Waga netto hafciarki z modulem haftującym	13 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	20.9 kg	20.9 kg	20.9 kg	20.9 kg
Wymiary hafciarki	67x30x42 cm	75x37x44 cm	75x37x44 cm	75x37x44 cm	75x37x44 cm	95x37x64 cm	95x37x64 cm	95x37x64 cm	95x37x64 cm
UWAGI	Rewelacyjna maszyna i hafciarka oparta na cenionym na całym świecie przemysłowym, metalowym wahadłowym chwytaczu, który gwarantuje piękne i precyzyjne ściegi. Następca modeli z linii Aurora: 430, 440, 450		Rozwinięcie model B 570QE o nowy moduł haftujący oraz chwytacz zaczerpnięty z Linii 7 BERNINA pozwalający na haftowanie z prędkością 1000 ściegów/min.	Pozbawiona funkcji szycia Multi-Hafciarka komputerowa łącząca w sobie wszystko co najlepsze z funkcji haftu spośród wszystkich urządzeń linii 5	TOP Model LINII 5. Rozbudowana maszyna i multi-hafciarka o ogromnych możliwościach. Funkcje haftu jak w modelu B500	Rozbudowana pod względem haftu Multi-Hafciarka z możliwością używania jako maszyny do szycia.	Multi-Hafciarka komputerowa z funkcją maszyny do szycia ze stopką BERNINA BSR na wyposażeniu. Polecana Quiltersom.	Najbardziej rozbudowana pod względem haftu maszyna BERNINA. Idealna do działalności gospodarczej związanej z haftem. Oparta na konstrukcji TOP MODELU B790, pozbawiona funkcji szycia.	TOP Model LINII 7. Najbardziej rozbudowana pod względem szycia hafciarka BERNINA. Funkcje haftu jak w modelu B700

www.BERNINA.pl | www.HAFCIARKI.pl

+48 12 260 71 30

info@bernina.pl

Jaką hafciarkę kupić? - zestawienie i porównanie **wszystkich najważniejszych funkcji haftu** w profesjonalnych hafciarkach **BERNINA** dedykowanych do działalności gospodarczej.



	BERNINA AG - Professional - Linia 5 - MULTI-HAFCIARKI					BERNINA AG - Professional - Linia 7 - MULTI-HAFCIARKI			
Model:	B 570 QE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 540 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 570 QEE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 500 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 590 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 720 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 770 QE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 700 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 790 <i>kliknij po szerszy opis</i>
Max. pole haftu (cm)	40 x 15	40 x 15	40 x 15	40 x 15	40 x 15	40 x 21	40 x 21	40 x 21	40 x 21
Max. prędkość haftu (ściegów/minutę)	680 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM	1 000 RPM
Automatyczne cięcie nici (elektroniczne nożyczki)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Funkcje maszyny do szycia	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓
Rodzaj chwytacza	Metalowy wahadłowy (przemysłowy)	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji
Możliwość haftu na czapkach bejsbolowych	✓ (opcjonalny tamborek)	✓ (opcjonalny tamborek)	✓ (opcjonalny tamborek)	✓ (opcjonalny tamborek)	✓ (opcjonalny tamborek)	✓ (opcjonalny tamborek)	✓ (opcjonalny tamborek)	✓ (opcjonalny tamborek)	✓ (opcjonalny tamborek)
Możliwość haftu na wolnym ramieniu	✓ (opcjonalny adapter)	✓ (w standardzie)	✓ (w standardzie)	✓ (w standardzie)	✓ (w standardzie)	✓ (w standardzie)	✓ (w standardzie)	✓ (w standardzie)	✓ (w standardzie)
Sterowanie	Ekran Dotykowy TFT color 4.3"	Ekran Dotykowy TFT color 4.3"	Ekran Dotykowy TFT color 4.3"	Ekran Dotykowy TFT color 4.3"	Ekran Dotykowy TFT color 4.3"	Ekran Dotykowy TFT color 4.3"	Ekran Dotykowy TFT color 4.3"	Ekran Dotykowy TFT color 7"	Ekran Dotykowy TFT color 7"
Czujnik końca nici górnej/dolnej	✓/—	✓/—	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Tamborki na wyposażeniu (cm)	25.5 x 14.5 13 x 10	25.5 x 14.5 13 x 10	25.5 x 14.5 13 x 10	25.5 x 14.5 13 x 10	25.5 x 14.5 13 x 10	25.5 x 14.5 13 x 10 7.2 x 5	25.5 x 14.5 13 x 10 7.2 x 5	25.5 x 14.5 13 x 10 7.2 x 5	25.5 x 14.5 13 x 10 7.2 x 5
Tamborki opcjonalne (cm)	40 x 15 13 x 10 7.2 x 5 do czapek	40 x 15 26.5 x 16.5 13 x 10 7.2 x 5 do czapek	40 x 15 26.5 x 16.5 13 x 10 7.2 x 5 do czapek	40 x 15 26.5 x 16.5 13 x 10 7.2 x 5 do czapek	40 x 15 26.5 x 16.5 13 x 10 7.2 x 5 do czapek	40 x 21 40 x 15 26.5 x 16.5 13 x 10 7.2 x 5 do czapek	40 x 21 40 x 15 26.5 x 16.5 13 x 10 7.2 x 5 do czapek	40 x 21 40 x 15 26.5 x 16.5 13 x 10 7.2 x 5 do czapek	40 x 21 40 x 15 26.5 x 16.5 13 x 10 7.2 x 5 do czapek
Naprężacz nici	Mechaniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Odczyt haftów	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera	Pendrive USB lub bezpośrednio z komputera
Rozpoznawalne formaty plików hafciarskich	EXP	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX
Ilość wzorów haftu w pamięci/ilość wbudowanych krojów pisma	50/4	50/4	250/7	275/8	275/8	80/4	140/6	320/18	332/18
Edycja haftu z poziomu hafciarki*	✓	✓	✓	✓ (rozbudowana)	✓ (rozbudowana)	✓	✓	✓ (rozbudowana)	✓ (rozbudowana)
Opcjonalne programy do haftu BERNINA-WILCOM	Customizer Editor Plus Designer Plus	Customizer Editor Plus Designer Plus	Customizer Editor Plus Designer Plus	Customizer Editor Plus Designer Plus	Customizer Editor Plus Designer Plus	Customizer Editor Plus Designer Plus	Customizer Editor Plus Designer Plus	Customizer Editor Plus Designer Plus	Customizer Editor Plus Designer Plus
Obsługa narzędzi dodatkowych BERNINA DesignWorks	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki	CutWork - wycinanie PaintWork - malowanie CrystalWork - kryształki
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Funkcje maszyny do szycia	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓
Waga netto hafciarki z modułem haftującym	13 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	20.9 kg	20.9 kg	20.9 kg	20.9 kg
Wymiary hafciarki	67x30x42 cm	75x37x44 cm	75x37x44 cm	75x37x44 cm	75x37x44 cm	95x37x64 cm	95x37x64 cm	95x37x64 cm	95x37x64 cm
UWAGI	Rewelacyjna maszyna i hafciarka oparta na cenionym na całym świecie przemysłowym, metalowym wahadłowym chwytaku, który gwarantuje piękne i precyzyjne ściegi. Następca modeli z linii Aurora: 430, 440, 450		Rozwinięcie model B 570QE o nowy moduł haftujący oraz chwytacz zaczerpnięty z Linii 7 BERNINA pozwalający na haftowanie z prędkością 1000 ściegów/min.	Pozbawiona funkcji szycia Multi-Hafciarka komputerowa łącząca w sobie wszystko co najlepsze z funkcji haftu spośród wszystkich urządzeń linii 5	TOP Model LINII 5. Rozbudowana maszyna i multi-hafciarka o ogromnych możliwościach. Funkcje haftu jak w modelu B500	Solidna Multi-Hafciarka z możliwością używania jako maszyny do szycia.	Multi-Hafciarka komputerowa z funkcją maszyny do szycia ze stopką BERNINA BSR na wyposażeniu. Polecana Quiltersom.	Najbardziej rozbudowana pod względem haftu maszyna BERNINA. Idealna do działalności gospodarczej związanej z haftem. Oparta na konstrukcji TOP MODELU B790, pozbawiona funkcji szycia.	TOP Model LINII 7. Najbardziej rozbudowana pod względem szycia hafciarka BERNINA. Funkcje haftu jak w modelu B700

* Standardowa edycja haftu obejmuje: obracanie, odbicie lustrzane, skalowanie, zaznaczanie miejsca haftu na tamborku i pozycjonowanie haftu. Edycja rozbudowana dodatkowo obejmuje: łączenie wzorów, dodawanie kilku haftów na tamborek, haftowanie nieskończenie dużych wzorów.

www.BERNINA.pl | www.HAFCIARKI.pl

+48 12 260 71 30






info@bernina.pl

Jeśli planujesz rozpocząć hafciarską działalność, ale nie chcesz inwestować na początku w profesjonalną Multi-Hafciarkę BERNINA dedykowaną do działalności gospodarczej, zobacz modele z użytkowej (popularnej) Linii BERNINA AG Bernette.

Hafciarki bernette to urządzenia stworzone z myślą o zastosowaniu amatorskim i hobbystycznym, jednak z powodzeniem poradzą sobie także w ramach rzemiosła czy chałupnictwa. Są idealne do pracy "dorywczej" jako uzupełnienie zakładu krawieckiego czy małego zakładu produkcyjno/usługowego.

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza modele z linii B7x, które swoimi możliwościami i gabarytami dorównują hafciarką profesjonalnym.

Sprawdź co potrafią i co oferują hafciarki i maszyny-hafciarki BERNINA AG Bernette:

 Linia użytkowa	BERNINA AG - Bernette - Maszyna-Hafciarki		BERNINA AG - Bernette - Hafciarki bez funkcji szycia	
				
Model:	CHICAGO 7 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B79 <i>kliknij po szerszy opis</i>	DECO 340 PLUS <i>kliknij po szerszy opis</i>	B70 "DECO" <i>kliknij po szerszy opis</i>
Max. pole haftu (cm)	17 x 11	26 x 16	20 x 14	26 x 16
Max. prędkość haftu (ścigów/minutę)	680 RPM	850 RPM	750 RPM	850 RPM
Automatyczne cięcie nici (elektroniczne nożyczki)	—	✓	✓	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	—	—	—	—
Funkcje maszyny do szycia	—	✓	—	—
Rodzaj chwytacza	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny
Możliwość haftu na czapkach bejsbolowych	—	—	—	—
Możliwość haftu na wolnym ramieniu	—	—	✓ (w standardzie)	—
Sterowanie	Klawisze + wyświetlacz LCD	Ekran Dotykowy TFT color 5" + Wielofunkcyjne pokrętła system jak w profesjonalnych Multi-Hafciarkach BERNINA	Ekran Dotykowy TFT monochromatyczny	Ekran Dotykowy TFT color 5" + Wielofunkcyjne pokrętła system jak w profesjonalnych Multi-Hafciarkach BERNINA
Czujnik końca nici górnej/dolnej	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Tamborki na wyposażeniu (cm)	17 x 11	26 x 16 12 x 18 5 x 7	14 x 20 12.6 x 11	26 x 16 12 x 18 5 x 7
Tamborki opcjonalne (cm)	10 x 10 4x4	-	5 x 5	-
Naprężacz nici	Mechaniczny	Elektroniczny	Mechaniczny	Elektroniczny
Odczyt haftów	Pendrive USB	Pendrive USB	Pendrive USB Karta PCMCIA	Pendrive USB
Rozpoznawalne formaty plików hafciarskich	EXP	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX	EXP	EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX
Ilość wzorów haftu w pamięci/ilość wbudowanych krojów pisma	100/1	208/7	100/3	208/7
Edycja haftu z poziomu hafciarki*	✓	✓ (rozbudowana)	✓	✓ (rozbudowana)
Opcjonalne programu do haftu BERNINA-WILCOM	Customizer Editor Plus Desinger Plus	Customizer Editor Plus Desinger Plus	Customizer Editor Plus Desinger Plus	Customizer Editor Plus Desinger Plus
Obsługa narzędzi dodatkowych BERNINA DesignWorks	CutWork - wycinanie	CutWork - wycinanie	CutWork - wycinanie	CutWork - wycinanie
Oświetlenie	LED	LED	ŻARÓWKA	LED
Funkcje maszyny do szycia	✓	✓	✓	✓
Waga netto hafciarki z modułem haftującym	8.6 kg	11 kg	9 kg	11 kg
Wymiary hafciarki	54 x 27.5 x 29 cm	75 x 20 x 31 cm	40 x 31 x 40 cm	75 x 20 x 31 cm
UWAGI	Solidne urządzenie typu COMBO łączące w sobie domową hafciarkę komputerową z zaawansowaną maszyną elektroniczną. Idealna hafciarka i maszyna do szycia na potrzeby domu, hobby i zabawy, a także do bardziej ambitnych zadań.	Najbardziej rozbudowana hafciarka komputerowa i maszyna do szycia z linii bernette. Rozbudowane do granic możliwości funkcje haftu i szycia. Solidna konstrukcja i ogromne gabaryty. Zdecydowanie więcej niż dom i hobby. Idealna do chałupnictwa i rzemiosła.	Prosta w obsłudze hafciarka komputerowa dedykowana nie tylko dla domu i hobby, ale także do zadań pół-profesjonalnych. Idealna hafciarka do rozpoczęcia przygody z profesjonalnym haftem. Świetnie nadaje się do haftowania ręczników oraz napisów na różnych materiałach	Pozbawiona funkcji szycia hafciarka komputerowa bernette. Funkcje haftu są dokładnie takie same jak w modelu maszyny-hafciarki bernette b79 Więcej niż dom i hobby. Idealna do chałupnictwa i rzemiosła.

www.BERNINA.pl | www.HAFCIARKI.pl

+48 12 260 71 30

info@bernina.pl

Zestawienie istotnych różnic w szyciu pomiędzy modelami Multi-Hafciarek BERNINA

(porównanie wszystkich cech dostępne jest poniżej)



	BERNINA AG - Professional - Linia 5 - MULTI-HAFCIARKI				BERNINA AG - Professional - Linia 7 - MULTI-HAFCIARKI		
Model:	B 570 QE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 540 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 570 QEE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 590 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 720 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 770 QE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 790 <i>kliknij po szerszy opis</i>
Ilość programów szycia	642	1 048	1 450	1 774	681	992	1 352
Rodzaj chwytnicy	Metalowy wahadłowy (przemysłowy)	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadłowy przemysłowy, 9 generacji
Max. szerokość ściegu	5.5 mm	9 mm	9 mm	9 mm	5.5 mm	9 mm	9 mm
Max. długość ściegu	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Ilość rodzajów dziurki na wymiar guzika (automat)	11	14	16	18	11	13	15
Ilość alfabetów	5	5	8	9	5	6	8
Automatyczne cięcie nici (elektroniczne nożyczki)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Sterowanie	Przyciski + wielofunkcyjne pokręta + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokręta + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokręta + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokręta + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokręta + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokręta + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokręta + ekran dotykowy 7"
Długość wolnego ramienia	24.5 cm	28.5 cm	28.5 cm	28.5 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Odległość od obudowy do igielnicy	19 cm	21.5 cm	21.5 cm	21.5 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Wysokość podnoszenia stopki	7.5 mm (10.5 mm)	7.5 mm (10.5 mm)	7.5 mm (10.5 mm)	7.5 mm (10.5 mm)	12.5 mm (16.2 mm)	12.5 mm (16.2 mm)	12.5 mm (16.2 mm)
Ilość stopek na wyposażeniu	7	5	8	8	5	7	10
Max. prędkość szycia	900 RPM	1000 RPM	1000 RPM	1000 RPM	1000 RPM	1000 RPM	1000 RPM
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Regulacja siły docisku stopki	✓	✓	✓ (automatyczne)	✓ (automatyczne)	✓ (automatyczne)	✓ (automatyczne)	✓ (automatyczne)
Czujnik końca nici górnej/dolnej	✓/—	✓/—	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
System BERNINA BSR - Laserowa stopka do pikowania	✓ (Stopka BSR jako opcja dodatkowa)	✓ (Stopka BSR jako opcja dodatkowa)	✓ (Stopka BSR na wyposażeniu)	✓ (Stopka BSR na wyposażeniu)	✓ (Stopka BSR jako opcja dodatkowa)	✓ (Stopka BSR na wyposażeniu)	✓ (Stopka BSR na wyposażeniu)
System BERNINA DualFeed Wbudowany górny transport materiału	—	—	—	—	—	✓	✓
Wymiary maszyny (bez modułu haftującego, bez stołu WTB)	Dł: 38.5 cm Sz: 17.5 cm Wys: 31 cm	Dł: 45 cm Sz: 21 cm Wys: 39 cm	Dł: 45 cm Sz: 21 cm Wys: 39 cm	Dł: 45 cm Sz: 21 cm Wys: 39 cm	Dł: 51 cm Sz: 21 cm Wys: 41 cm	Dł: 51 cm Sz: 21 cm Wys: 41 cm	Dł: 51 cm Sz: 21 cm Wys: 41 cm
Waga samej maszyny (bez modułu haftującego)	9.7 kg	11 kg	11 kg	11 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Moc maszyny	100 W	90 W	90 W	90 W	140 W	140 W	140 W
UWAGI	Rewelacyjna maszyna i hafciarka oparta na cenionym na całym świecie przemysłowym, metalowym wahadłowym chwytaczu gwarantującym piękne i precyzyjne ściegi. Następca modelu Aurora 450	Uniwersalna Multi-Hafciarka z funkcją szycia. Wszechstronna i niezawodna. Nowoczesny moduł haftujący i najnowszy chwytacz BERNINA 9-Hook.	Rozwinięcie modelu B570 QE o nowy moduł haftujący i najnowszy chwytacz BERNINA 9 Hook umożliwiający prędkość haftu 0100 ściegów na minutę.	TOP MODEL Linii 5 BERNINA	Popularna Multi-Hafciarka z funkcją szycia (ograniczoną do ściegu 5.5mm). Idealna do punktów usługowych i zakładów krawieckich.	Wszechstronna Multi-Hafciarka z zaawansowanymi funkcjami szycia. Uniwersalna i niezawodna.	TOP MODEL Linii 7 BERNINA

www.BERNINA.pl | www.HAFCIARKI.pl

+48 12 260 71 30

info@bernina.pl

Porównanie wszystkich najważniejszych funkcji szycia w modelach Multi-Hafciarek z funkcją szycia BERNINA



	BERNINA AG - Professional - Linia 5 - MULTI-HAFCIARKI				BERNINA AG - Professional - Linia 7 - MULTI-HAFCIARKI		
Model:	B 570 QE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 540 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 570 QEE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 590 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 720 <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 770 QE <i>kliknij po szerszy opis</i>	B 790 <i>kliknij po szerszy opis</i>
Ilość programów szycia	642	1 048	1 450	1 774	681	992	1 352
Rodzaje programów szycia	Użytkowe, overlokowe, dekoracyjne, liternicтво	Użytkowe, overlokowe, dekoracyjne, liternicтво	Użytkowe, overlokowe, dekoracyjne, liternicтво	Użytkowe, overlokowe, dekoracyjne, liternicтво	Użytkowe, overlokowe, dekoracyjne, liternicтво	Użytkowe, overlokowe, dekoracyjne, liternicтво	Użytkowe, overlokowe, dekoracyjne, liternicтво
Rodzaj chwytacza	Metalowy wahadkowy (przemysłowy)	rotacyjno-wahadkowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadkowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadkowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadkowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadkowy przemysłowy, 9 generacji	rotacyjno-wahadkowy przemysłowy, 9 generacji
Ilość płynnych regulacji	II - długość i szerokość	II - długość i szerokość	II - długość i szerokość	II - długość i szerokość	II - długość i szerokość	II - długość i szerokość	II - długość i szerokość
Max. szerokość ściegu	5.5 mm	9 mm	9 mm	9 mm	5.5 mm	9 mm	9 mm
Max. długość ściegu	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Ilość rodzajów dziurki na wymiar guzika (automat)	11	14	16	18	11	13	15
Ilość alfabetów w trybie szycia	5	5	8	9	5	6	8
Automatyczne cięcie nici (elektroniczne nożyczki)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne podnoszenie stopki	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Pozycjonowanie igły GORA/DOL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ilość pozycji igły LEWA/PRAWA	11	11	11	11	11	11	11
Możliwość szycia bez rozrusznika nożnego	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektroniczna regulacja prędkości szycia (suwak/pokrętko)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sterowanie	Przyciski + wielofunkcyjne pokrętki + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokrętki + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokrętki + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokrętki + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokrętki + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokrętki + ekran dotykowy 4.3"	Przyciski + wielofunkcyjne pokrętki + ekran dotykowy 4.3"
Długość wolnego ramienia	24.5 cm	28.5 cm	28.5 cm	28.5 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Odległość od obudowy do igielnicy	19 cm	21.5 cm	21.5 cm	21.5 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Wysokość podnoszenia stopki	7.5 mm (10.5 mm)	7.5 mm (15 mm)	7.5 mm (15 mm)	7.5 mm (15 mm)	12.5 mm (16.2 mm)	12.5 mm (16.2 mm)	12.5 mm (16.2 mm)
Ilość stopek na wyposażeniu	7	5	8	8	5	7	10
Max. prędkość szycia	900 RPM	1000 RPM	1000 RPM	1000 RPM	1000 RPM	1000 RPM	1000 RPM
Oświetlenie	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
System igiel	130/705H Półpłaska kolba	130/705H Półpłaska kolba	130/705H Półpłaska kolba	130/705H Półpłaska kolba	130/705H Półpłaska kolba	130/705H Półpłaska kolba	130/705H Półpłaska kolba
Regulacja siły docisku stopki	✓	✓	✓ (automatyczne)	✓ (automatyczne)	✓ (automatyczne)	✓ (automatyczne)	✓ (automatyczne)
Czujnik końca nici górnej/dolnej	✓/—	✓/—	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
System mocowania stopek	Trzpieniowy (opcjonalny adapter do stopek zatrzaskowych)	Trzpieniowy (opcjonalny adapter do stopek zatrzaskowych)	Trzpieniowy (opcjonalny adapter do stopek zatrzaskowych)	Trzpieniowy (opcjonalny adapter do stopek zatrzaskowych)	Trzpieniowy (opcjonalny adapter do stopek zatrzaskowych)	Trzpieniowy (opcjonalny adapter do stopek zatrzaskowych)	Trzpieniowy (opcjonalny adapter do stopek zatrzaskowych)
System BERNINA BSR - Laserowa stopka do pikowania	✓ (Stopka BSR jako opcja dodatkowa)	✓ (Stopka BSR jako opcja dodatkowa)	✓ (Stopka BSR na wyposażeniu)	✓ (Stopka BSR na wyposażeniu)	✓ (Stopka BSR jako opcja dodatkowa)	✓ (Stopka BSR na wyposażeniu)	✓ (Stopka BSR na wyposażeniu)
System FHS - Podnoszenie stopki kolaniem (kolanówka)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System BERNINA DualFeed Wbudowany górny transport materiału	-	-	-	-	-	✓	✓
BERNINA 360° - Szycie we wszystkich kierunkach (przód/tył/lewa/prawa)	-	-	-	-	-	-	✓
Wymiary maszyny (bez modułu haftującego, bez stołu WTB)	Dł: 38.5 cm Sz: 17.5 cm Wys: 31 cm	Dł: 45 cm Sz: 21 cm Wys: 39 cm	Dł: 45 cm Sz: 21 cm Wys: 39 cm	Dł: 45 cm Sz: 21 cm Wys: 39 cm	Dł: 51 cm Sz: 21 cm Wys: 41 cm	Dł: 51 cm Sz: 21 cm Wys: 41 cm	Dł: 51 cm Sz: 21 cm Wys: 41 cm
Waga maszyny (bez modułu haftującego)	9.7 kg	11 kg	11 kg	11 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Moc maszyny	100 W	90 W	90 W	90 W	140 W	140 W	140 W
UWAGI	Rewelacyjna maszyna i hafciarka oparta na cenionym na całym świecie przemysłowym, metalowym wahadkowym chwytaczu gwarantującym piękne i precyzyjne ściegi. Następca modelu Aurora 450	Uniwersalna Multi-Hafciarka z funkcją szycia. Wszczęstrosna i niezawodna. Nowoczesny moduł haftujący i najnowszy chwytacz BERNINA 9-Hook.	Rozwinięcie modelu B570 QE o nowy moduł haftujący i najnowszy chwytacz BERNINA 9 Hook umożliwiający prekosć haftu 0100 ściegów na minutę.	TOP MODEL Linii 5 BERNINA	Popularna Multi-Hafciarka z funkcją szycia (ograniczoną do ściegu 5.5mm). Idealna do punktów usługowych i zakładów krawieckich.	Wszczęstroszna Multi-Hafciarka z zaawansowanymi funkcjami szycia. Uniwersalna i niezawodna.	TOP MODEL Linii 7 BERNINA

Wszystkie maszyny z powyższego zestawienia posiadają ponadto: rozbudowaną funkcję pamięci ściegów, możliwość szycia podwójną igłą, możliwość szycia wstecz, automatyczne zabezpieczanie ściegów (mocowanie), wolne ramię, nawlekaacz igły, obcinacz nici na obudowie, wbudowany szpulownik, odbicie lustrzane ściegów.

www.BERNINA.pl | www.HAFCIARKI.pl

+48 12 260 71 30

info@bernina.pl